

KATALOG PRODUKTÓW BRSGROUP 2025



AKCESORIA



Szczotka do czyszczenia lameli BW-1

Opis produktu: szczotka przeznaczona do czyszczenia lameli w wymiennikach urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, lameli w suszarkach do ubrań.

Dane techniczne:

długość całkowita: 170mm

długość włosia: 54 mm

szerokość: 80 mm

Symbol producenta: BW-1

Kod EAN: 5905515940207

Opakowanie: blister



Uchwyty montażowe do rur kapilarnych

Opis produktu: uchwyt przeznaczony do prowadzenia przewodów kapilarnych. Posiada dodatkowe otwory montażowe, pozwalające na zamocowanie kapilar o większych średnicach, za pomocą opasek zaciskowych.

Dane techniczne:

materiał: tworzywo sztuczne

zakres pracy ciągłej: 10 do +100 °C

Symbol producenta: BRS-U01

Kod EAN: 5905515940085



Uchwyty montażowe do rur miedzianych

Opis produktu: uchwyty do montażu rur i przewodów w układach klimatyzacyjnych, chłodniczych, pomp ciepła, elektrycznych. Produkt cechuje się wytrzymałością oraz łatwością i

Dane techniczne:

długość: 101 mm

szerokość: 34 mm

wysokość: 5 mm

średnice otworów montażowych: $\varnothing 4$, $\varnothing 6$, $\varnothing 8$ mm

Symbol producenta: BRS-002

Kod EAN: 5905515940160

Opakowanie zbiorcze: blister 10 szt.



Odświeżacz powietrza BRSFresh Black Room

Opis produktu: wkłady zapachowe BRS-FRESH to pachnące zawieszki do klimatyzacji, samochodu, domu czy garderoby. Pachną długo i intensywnie. Nowoczesny, minimalistyczny design. Trwałość zapachu gwarantuje specjalna technologia perfumowania – technologia polimerowa. Dedykowany polimer jest nośnikiem długotrwałym i intensywnym.

Symbol producenta: BRS-006

Kod EAN: 5905515940054

Opakowanie zbiorcze: karton 40 szt.



Odświeżacz powietrza BRSFresh Exotic Fruits

Opis produktu: wkłady zapachowe BRS-FRESH to pachnące zawieszki do klimatyzacji, samochodu, domu czy garderoby. Pachną długo i intensywnie. Nowoczesny, minimalistyczny design. Trwałość zapachu gwarantuje specjalna technologia perfumowania – technologia polimerowa. Dedykowany polimer jest nośnikiem długotrwałym i intensywnym.

Symbol producenta: BRS-007

Kod EAN: 5905515940023

Opakowanie zbiorcze: karton 40 szt.



Odświeżacz powietrza BRSFresh Flower Flow

Opis produktu: wkłady zapachowe BRS-FRESH to pachnące zawieszki do klimatyzacji, samochodu, domu czy garderoby. Pachną długo i intensywnie. Nowoczesny, minimalistyczny design. Trwałość zapachu gwarantuje specjalna technologia perfumowania – technologia polimerowa. Dedykowany polimer jest nośnikiem długotrwałym i intensywnym.

Symbol producenta: BRS-008

Kod EAN: 5905515940016

Opakowanie zbiorcze: karton 40 szt.



Odświeżacz powietrza BRSFresh Green Tea&Lime

Opis produktu: wkłady zapachowe BRS-FRESH to pachnące zawieszki do klimatyzacji, samochodu, domu czy garderoby. Pachną długo i intensywnie. Nowoczesny, minimalistyczny design. Trwałość zapachu gwarantuje specjalna technologia perfumowania – technologia polimerowa. Dedykowany polimer jest nośnikiem długotrwałym i intensywnym.

Symbol producenta: BRS-009

Kod EAN: 5905515940030

Opakowanie zbiorcze: karton 40 szt.



Odświeżacz powietrza BRSFresh Lemon&Lime

Opis produktu: wkłady zapachowe BRS-FRESH to pachnące zawieszki do klimatyzacji, samochodu, domu czy garderoby. Pachną długo i intensywnie. Nowoczesny, minimalistyczny design. Trwałość zapachu gwarantuje specjalna technologia perfumowania – technologia polimerowa. Dedykowany polimer jest nośnikiem długotrwałym i intensywnym.

Symbol producenta: BRS-010

Kod EAN: 5905515940047

Opakowanie zbiorcze: karton 40 szt.



Odświeżacz powietrza BRSFresh New Home

Opis produktu: wkłady zapachowe BRS-FRESH to pachnące zawieszki do klimatyzacji, samochodu, domu czy garderoby. Pachną długo i intensywnie. Nowoczesny, minimalistyczny design. Trwałość zapachu gwarantuje specjalna technologia perfumowania – technologia polimerowa. Dedykowany polimer jest nośnikiem długotrwałym i intensywnym.

Symbol producenta: BRS-011

Kod EAN: 5905515940061

Opakowanie zbiorcze: karton 40 szt.



Wkłady zabezpieczające instalację BRSSafepipe 1/4"-3/8"

Opis produktu: pręty zabezpieczające do rur miedzianych w instalacjach klimatyzacji i chłodniczych, zapewniają ochronę instalacji przed zagięciem lub złamaniem rury podczas montażu i prac wykończeniowych.

Dane techniczne:

długość: 125 cm

rozmiar: 1/4", 3/8"

Symbol producenta: BRS-SP01

Kod EAN: 5905515940481

Opakowanie: torebka strunowa



Wkłady zabezpieczające instalację BRSSafepipe 1/4"-1/2"

Opis produktu: pręty zabezpieczające do rur miedzianych w instalacjach klimatyzacji i chłodniczych, zapewniają ochronę instalacji przed zagięciem lub złamaniem rury podczas montażu i prac wykończeniowych.

Dane techniczne:

długość: 125 cm

rozmiar: 1/4", 1/2"

Symbol producenta: BRS-SP02

Kod EAN: 5905515940504

Opakowanie: torebka strunowa



NARZĘDZIA



Wkłady do gięcia rur BRS 1/4"-3/8"-1/2" 4 mb

Opis produktu: zestaw prętów służący do ręcznego wyginania rur miedzianych oraz aluminiowych bez ryzyka załamania oraz zgniecenia rurki. Zestaw zawiera 3 pręty, każdy o długości 4 m.

Dane techniczne:

długość: 4 mb

rozmiary: 1/4", 3/8", 1/2"

Symbol producenta: WG4_143812

Kod EAN: 5905515940429

Opakowanie: torebka strunowa



Wkłady do gięcia rur BRS 1/4"-3/8"-1/2" 6 mb

Opis produktu: zestaw prętów służący do ręcznego wyginania rur miedzianych oraz aluminiowych bez ryzyka załamania oraz zgniecenia rurki. Zestaw zawiera 3 pręty, każdy o długości 6 m.

Dane techniczne:

długość: 6 mb

rozmiary: 1/4", 3/8", 1/2"

Symbol producenta: WG6_143812

Kod EAN: 5905515940436

Opakowanie: torebka strunowa



Wkłady do gięcia rur BRS 1/4"-1/2" 4 mb

Opis produktu: zestaw prętów służący do ręcznego wyginania rur miedzianych oraz aluminiowych bez ryzyka załamania oraz zgniecenia rurki. Zestaw zawiera 2 pręty, każdy o długości 4 m.

Dane techniczne:

długość: 4 mb

rozmiary: 1/4", 1/2"

Symbol producenta: WG4_1412

Kod EAN: 5905515940405

Opakowanie: torebka strunowa



Wkłady do gięcia rur BRS 1/4"-3/8" 4 mb

Opis produktu: zestaw prętów służący do ręcznego wyginania rur miedzianych oraz aluminiowych bez ryzyka załamania oraz zgniecenia rurki. Zestaw zawiera 2 pręty, każdy o długości 4 m.

Dane techniczne:

długość: 4 mb

rozmiary: 1/4", 1/2"

Symbol producenta: WG-4

Kod EAN: 5905515940214

Opakowanie: torebka strunowa



Wkłady do gięcia rur BRS 1/4"-1/2" 6 mb

Opis produktu: zestaw prętów służący do ręcznego wyginania rur miedzianych oraz aluminiowych bez ryzyka załamania oraz zgniecenia rurki. Zestaw zawiera 2 pręty, każdy o długości 6 m.

Dane techniczne:

długość: 6 mb

rozmiary: 1/4", 1/2"

Symbol producenta: WG6_1412

Kod EAN: 5905515940412

Opakowanie: torebka strunowa



Wkłady do gięcia rur BRS WG-6 1/4"-3/8" 6 mb

Opis produktu: zestaw prętów służący do ręcznego wyginania rur miedzianych oraz aluminiowych bez ryzyka załamania oraz zgniecenia rurki. Zestaw zawiera 2 pręty, każdy o długości 6 m.

Dane techniczne:

długość: 6 mb

rozmiary: 1/4", 3/8"

Symbol producenta: WG-6

Kod EAN: 5905515940221

Opakowanie: torebka strunowa



Haczyki do wymiany oringów i uszczelek

Opis produktu: haczyki posiadają cztery różne końcówki, pozwalające na precyzyjną pracę z użyciem różnego rodzaju uszczelek oraz oringów w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczny kształt poprawia pewność chwytu.

Dane techniczne:

długość: 150 mm

Symbol producenta: BRS-001

Kod EAN: 5905515940009

Opakowanie: blister



Wspornik do montażu klimatyzacji BRSeasybracket

Opis produktu: narzędzie do montażu klimatyzatorów ściennych. Wykonany z metalu wspornik pozwala na bezpieczne i precyzyjne zawieszenie urządzenia, co znacząco przyspiesza proces instalacji.

Dane techniczne:

materiał: stal

długość krótszego ramienia: 122 mm

długość dłuższego ramienia: 167 mm

Symbol producenta: BRS-B01

Kod EAN: 5905515940443

Opakowanie: karton



Wspornik do montażu klimatyzacji BRStrongbracket

Opis produktu: solidny zestaw wsporników z tworzywa sztucznego do montażu klimatyzatorów ściennych. Jego przemyślana konstrukcja zapewnia wygodę instalacji i bezpieczeństwo pracy.

Dane techniczne:

materiał: tworzywo sztuczne

Symbol producenta: BRS-B02

Kod EAN: 5905515940450

Opakowanie: torba materiałowa



Adapter do szybkozłączy klimatyzacji samochodowej BRSTools

Opis produktu: komplet adapterów do obsługi klimatyzacji w pojazdach samochodowych pracujących na czynniku chłodniczym R1234yf, umożliwiając użycie szybkozłączy na czynnik R134a.

Dane techniczne:

materiał: mosiądz

Symbol producenta: BRS-QC

Kod EAN: 5905515940528



Adapter do reduktora azotu 1/4"SAE x G1/4

Opis produktu: adapter z mosiądzu do reduktora azotu, dzięki któremu jest możliwość zakręcenia na reduktor węża chłodniczego 1/4" SAE. W zestawie z uszczelką teflonową.

Dane techniczne:

rozmiar przyłącza wewnętrznego: G1/4

rozmiar przyłącza zewnętrznego: 1/4"SAE

materiał: mosiądz

Symbol producenta: BRS-Z01

Kod EAN: 5905515940535



MATERIAŁY MONTAŻOWE



Rozeta BRSPlast ø60 mm, maskownica otworu

Opis produktu: maskownica otworu to produkt składający się z dwóch symetrycznych elementów, idealnie maskuje miejsca przewiertu pozostawiając estetyczny kołnierz. Wykonana z tworzywa odpornego na promieniowanie UV.

Dane techniczne:

materiał: tworzywo sztuczne

średnica wewnętrzna: ø60 mm

średnica zewnętrzna: ø100 mm

kolor: biały

Symbol producenta: BRS-003

Kod EAN: 5905515940177



Rozeta BRSPlast ø80 mm, maskownica otworu

Opis produktu: maskownica otworu to produkt składający się z dwóch symetrycznych elementów, idealnie maskuje miejsca przewiertu pozostawiając estetyczny kołnierz. Wykonana z tworzywa odpornego na promieniowanie UV.

Dane techniczne:

materiał: tworzywo sztuczne

średnica wewnętrzna: ø80 mm

średnica zewnętrzna: ø120 mm

kolor: biały

Symbol producenta: BRS-003

Kod EAN: 5905515940177



Przejsie ściennie 350 mm

Opis produktu: element montowany do otworu w ścianie chroni instalację przed uszkodzeniem.

Wykonany z tworzywa sztucznego element można dowolnie skracać na grubość przegrody.

Dane techniczne:

długość: 350 mm

średnica zewnętrzna: ø64 mm

średnica kołnierza: ø100 mm

materiał: tworzywo sztuczne

Symbol producenta: BRS-005

Kod EAN: 5905515940511



Kierownica strumienia powietrza 70 cm

Opis produktu: osłona chroniąca osoby znajdujące się w klimatyzowanym pomieszczeniu przez bezpośrednim działaniem strugi zimnego powietrza. Wersja przeznaczona do montażu do obudowy klimatyzatora.

Dane techniczne:

długość: 700 mm
szerokość: 160 mm
materiał: tworzywo sztuczne

Symbol producenta: BRS-AF70

Kod EAN: 5905515940238



Kierownica strumienia powietrza 79 cm

Opis produktu: osłona chroniąca osoby znajdujące się w klimatyzowanym pomieszczeniu przez bezpośrednim działaniem strugi zimnego powietrza. Wersja przeznaczona do montażu do ściany.

Dane techniczne:

długość: 790 mm
szerokość: 300 mm
materiał: tworzywo sztuczne

Symbol producenta: BRS-AF79

Kod EAN: 5905515940245



Kierownica strumienia powietrza 90 cm

Opis produktu: osłona chroniąca osoby znajdujące się w klimatyzowanym pomieszczeniu przez bezpośrednim działaniem strugi zimnego powietrza. Wersja przeznaczona do montażu do obudowy klimatyzatora.

Dane techniczne:

długość: 900 mm
szerokość: 160 mm
materiał: tworzywo sztuczne

Symbol producenta: BRS-AF90

Kod EAN: 5905515940252



Kierownica strumienia powietrza 100 cm

Opis produktu: osłona chroniąca osoby znajdujące się w klimatyzowanym pomieszczeniu przez bezpośrednim działaniem strugi zimnego powietrza. Wersja przeznaczona do montażu do ściany.

Dane techniczne:

długość: 1000 mm

szerokość: 300 mm

materiał: tworzywo sztuczne

Symbol producenta: BRS-AF100

Kod EAN: 5905515940269



Wkręt spiralny 50 mm do styropianu

Opis produktu: wkręty spiralne przeznaczone do montażu lekkich elementów w styropianie.

Dane techniczne:

długość: 50 mm

materiał: tworzywo sztuczne

Symbol producenta: BRS-Fix 50

Kod EAN: 5905515940337

Opakowanie zbiorcze: 10 szt.



Wkręt spiralny 80 mm do styropianu

Opis produktu: wkręty spiralne przeznaczone do montażu lekkich elementów w styropianie.

Dane techniczne:


długość: 80 mm

materiał: tworzywo sztuczne

Symbol producenta: BRS-Fix 80

Kod EAN: 5905515940351

Opakowanie zbiorcze: 10 szt.



Wąż do skroplin $\varnothing 6$ mm, rolka 25 mb

Opis produktu: wąż przeznaczony do odprowadzania skroplin z klimatyzatora za pomocą pompki skroplin. Wykonany z surowca odpornego na benzynę, olej, lekkie chemikalia oraz warunki atmosferyczne.

Dane techniczne:

średnica wewnętrzna: $\varnothing 6$ mm

grubość ścianki: 1,3 mm

zakres temperatur: -25°C do $+60^{\circ}\text{C}$

Symbol producenta: BRS-WS6

Kod EAN: 5905515940092



Wąż do skroplin zbrojony $\varnothing 6$ mm, rolka 25 mb

Opis produktu: wąż zbrojony przeznaczony do odprowadzania skroplin z klimatyzatora za pomocą pompki skroplin. Wykonany z surowca odpornego na benzynę, olej, lekkie chemikalia oraz warunki atmosferyczne.

Dane techniczne:

średnica wewnętrzna: $\varnothing 6$ mm

grubość ścianki: 1,3 mm

zakres temperatur: -25°C do $+60^{\circ}\text{C}$

Symbol producenta: BRS-WSZ6

Kod EAN: 5905515940108



Wąż do skroplin zbrojony $\varnothing 6$ mm, rolka 50 mb

Opis produktu: wąż zbrojony przeznaczony do odprowadzania skroplin z klimatyzatora za pomocą pompki skroplin. Wykonany z surowca odpornego na benzynę, olej, lekkie chemikalia oraz warunki atmosferyczne.

Dane techniczne:

średnica wewnętrzna: $\varnothing 6$ mm

grubość ścianki: 1,5 mm

zakres temperatur: -25°C do $+60^{\circ}\text{C}$

Symbol producenta: BRS-WSZ6-1

Kod EAN: 5905515940191



Wąż do skroplin ø8 mm, rolka 25 mb

Opis produktu: wąż przeznaczony do odprowadzania skroplin z klimatyzatora za pomocą pompki skroplin. Wykonany z surowca odpornego na benzynę, olej, lekkie chemikalia oraz warunki atmosferyczne.

Dane techniczne:

średnica wewnętrzna: ø8 mm

grubość ścianki: 1,5 mm

zakres temperatur: -25°C do + 60°C

Symbol producenta: BRS-WS8

Kod EAN: 5905515940115



Wąż do skroplin zbrojony ø8 mm, rolka 25 mb

Opis produktu: wąż zbrojony przeznaczony do odprowadzania skroplin z klimatyzatora za pomocą pompki skroplin. Wykonany z surowca odpornego na benzynę, olej, lekkie chemikalia oraz warunki atmosferyczne.

Dane techniczne:

średnica wewnętrzna: ø8 mm

grubość ścianki: 2,0 mm

zakres temperatur: -25°C do + 60°C

Symbol producenta: BRS-WSZ8

Kod EAN: 5905515940139



Wąż do skroplin ø10 mm, rolka 25 mb

Opis produktu: wąż przeznaczony do odprowadzania skroplin z klimatyzatora za pomocą pompki skroplin. Wykonany z surowca odpornego na benzynę, olej, lekkie chemikalia oraz warunki atmosferyczne.

Dane techniczne:

średnica wewnętrzna: ø10 mm

grubość ścianki: 1,5 mm

zakres temperatur: -25°C do + 60°C

Symbol producenta: BRS-WS10

Kod EAN: 5905515940122



Wąż do skroplin zbrojony $\varnothing 10$ mm, rolka 25 mb

Opis produktu: wąż zbrojony przeznaczony do odprowadzania skroplin z klimatyzatora za pomocą pompki skroplin. Wykonany z surowca odpornego na benzynę, olej, lekkie chemikalia oraz warunki atmosferyczne.

Dane techniczne:

średnica wewnętrzna: $\varnothing 10$ mm

grubość ścianki: 2,0 mm

zakres temperatur: -25°C do $+60^{\circ}\text{C}$

Symbol producenta: BRS-WSZ10

Kod EAN: 5905515940146



Wąż do skroplin zbrojony $\varnothing 12$ mm, rolka 25 mb

Opis produktu: wąż zbrojony przeznaczony do odprowadzania skroplin z klimatyzatora za pomocą pompki skroplin. Wykonany z surowca odpornego na benzynę, olej, lekkie chemikalia oraz warunki atmosferyczne.

Dane techniczne:

średnica wewnętrzna: $\varnothing 12$ mm

grubość ścianki: 2,0 mm

zakres temperatur: -25°C do $+60^{\circ}\text{C}$

Symbol producenta: BRS-WSZ12

Kod EAN: 5905515940153



Wspornik klimatyzatora spawany 90 cm

Opis produktu: komplet wsporników spawanych z profilu zamkniętego 50x30x2 mm, lakierowany metodą proszkową kolor RAL 9003, zabezpieczony cynkowaniem ogniowym, z poprzeczką w połowie długości ramienia.

Dane techniczne:

wysokość: 800 mm

długość ramienia: 900 mm

obciążenie całkowite: 140 kg/komplet

otwory montażowe: $\varnothing 10$ mm

Symbol producenta: BRS-B03

Kod EAN: 5905515940467



Taśma montażowa HVAC TAPE 56 mm/20 mb

Opis produktu: taśma montażowa bezklejowa przeznaczona m.in. do owijania rurociągów w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Neutralny kolor wpasowuje się do wzornictwa w budownictwie. Odporna na promieniowanie UV.

Dane techniczne:

długość: 20 mb

szerokość: 56 mm

grubość: 0,12 mm

temperatura zastosowania: -20°C do 80°C

Symbol producenta: BRS-T01

Kod EAN: 5905515940399



ŚRODKI CHEMICZNE



Wykrywacz nieszczelności w aerozolu BRSTester

Opis produktu: środek w postaci piany do wykrywania wycieków czynników chłodniczych, gazu, powietrza pod bardzo niskim ciśnieniem. Posiada zawór 360°, który pozwala na użytkowanie w dowolnej pozycji, nawet do góry dnem.

Dane techniczne:

pojemność: 500 ml

kompatybilność: czynniki z grupy CFC, HCFC, HFC

Symbol producenta: BRS-TESTER

Kod EAN: 5901764325376

Opakowanie zbiorcze: 24 szt.



Preparat osuszający BRS Thaw 100 ml

Opis produktu: preparat absorbujący wilgoć z czynnika chłodniczego w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Neutralny dla komponentów i urządzeń i instalacji.

Dane techniczne:

pojemność: 100 ml

kompatybilność: czynniki z grupy CFC, HCFC, HFC

Symbol producenta: BRS-Thaw

Kod EAN: 5905515940078



ADRES:

BRS GROUP sp. z o.o.
32-010 Sulechów
ul. Kocmyrzowska 185

KONTAKT:

785 911 155
biuro@brsgroup.pl
www.brsgroup.pl